Assis Pronta Seguridad S.A.S.

PROVISION ISR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

PROVISION-ISR AHD

Cámaras, grabadores (DVR) y accesorios de tecnología AHD para videovigilancia.

97 REFERENCIAS

17 CATEGORÍAS

AHD · 4 EN 1 VIDEOVIGILANCIA



SOLUCIONES DESTACADAS



AHD CÁMARAS 2MP



AHD CÁMARAS 4MP



AHD CÁMARAS 5MP

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.

Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01	SOLUCIONES DESTACADAS	3 refs.	p. 03
02	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 2MP	9 refs.	p. 03
03	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 4MP	1 ref.	p. 05
04	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 5MP	9 refs.	p. 05
05	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 3K	4 refs.	p. 07
06	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 8MP	5 refs.	p. 07
07	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS FUNCIONES ESPECIALES	6 refs.	p. 08
08	TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS PTZ	3 refs.	p. 09
09	TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 4 CANALES	5 refs.	p. 10
10	TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 8 CANALES	7 refs.	p. 11
11	TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 16 CANALES	5 refs.	p. 12
12	TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 32 CANALES	1 ref.	p. 13
13	TECNOLOGÍA AHD ACCESORIOS	17 refs.	p. 13
14	MICRO SD	4 refs.	p. 16
15	DISCO DURO	2 refs.	p. 16
16	DISCO DURO WESTERN DIGITAL PÚRPURA	5 refs.	p. 17
17	ACCESORIOS	11 refs.	p. 17

SOLUCIONES DESTACADAS

3 referencias

SH-4100A5S-2L(MM) + DI-320AB-28 + PR-12V3A-4(US) + PR-CA20

KIT

Incluye 4 cámaras AHD tipo domo semimetálicas de 1080P con lente de 2,8 mm, 1 DVR de 4 canales de 1080P (soporta hasta 6 TB de disco, disco no incluido), 1 fuente de alimentación de 12 V / 3 A con 4 divisores y 4 cables de video y corriente de 20 m.



DAI-390AHDVF+

DOMO

Cámara AHD serie Pro, domo metálico antivandálico, IR (35 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



DI-350AVF+

DOMO

Cámara 4 en 1 serie Pro, domo metálico, IR (matriz de 3 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 5 MP.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 2MP

9 referencias

DI-320AB-28

DOMO

Cámara HD serie Basic, domo plástico, IR (12 LED), lente de 2,8 mm, sensor de 1/3, 1080P, blanca, con cable DIP.



DI-320A-28

DOMO

Cámara analógica 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), domo, 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (88°).



I2-320AB-28

BULLET

Cámara HD de 2 MP serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm.



I2-320A-28

BULLET

Cámara analógica 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), bullet, 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (88°).



I4-320A-28

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 2 matrices de LED (40 m), lente fija de 2,8 mm (88°).



DI-320A-VF

DOMO

Cámara analógica domo 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°).



DI-320A-VF-G

DOMO

Cámara analógica domo 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°). Carcasa gris.



I4-320A-VF

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°).



I4-320A-VF-G

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 1080P (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (88° a 33°). Carcasa gris.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 4MP

1 referencia

DAI-340AHDVF+

DOMO

Cámara AHD 4 MP serie Pro, domo metálico antivandálico, IR (35 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 5MP

9 referencias

I2-350A-28

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 5 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (91°).



I4-350A-28

BULLET

Cámara serie Pro, bullet, IR de 30 m (matriz de 2 LED), lente de 2,8 mm, 5 MP.



DI-350AVF

DOMO

Cámara 4 en 1 serie Pro, domo metálico, IR (matriz de 3 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 5 MP.



DI-350A-VF

DOMO

Cámara analógica domo 4 en 1 de 5 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (84° a 32°).



I4-350AVF+

BULLET

Cámara 4 en 1 serie Pro, bullet metálica, IR (matriz de 4 LED), lente de 2,8 a 12 mm, sensor de 1/3, 5 MP, blanca.



I4-350A-VF

BULLET

Cámara analógica bullet 4 en 1 de 5 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL/NTSC), 3 matrices de LED (40 m), lente varifocal de 2,8 a 12 mm (84° a 32°).



DI-350A-MVF

DOMO

Cámara HD de 5 MP serie Pro, antivandálica, IR de 40 m (matriz de 3 LED), lente motorizada de 2,8 a 12 mm.



DI-350A-MVF-G

DOMO

Cámara HD de 5 MP serie Pro, antivandálica, IR de 40 m (matriz de 3 LED), lente motorizada de 2,8 a 12 mm. Color gris.

I4-350A-MVF

BULLET

Cámara serie Pro, bullet, IR de 40 m (matriz de 3 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 5 MP.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 3K 4 referencias

DI-33K0AB-28

DOMO

Cámara serie Basic, turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K, con micrófono.



DI-33K0AP-28

DOMO

Cámara serie Basic, turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K.



DH-33K0AB-28

DOMO

Cámara serie Basic, turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K, híbrida.



I2-33K0AB-28

BULLET

Cámara serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 3K, con micrófono.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS 8MP 5 referencias

DI-380A-28

DOMO



- Cámara analógica domo
- turret 4 en 1 de 8 MP (AHD, CVI, TVI y CVBS; PAL
- NTSC), 1 matriz de LED (20 m), lente fija de 2,8 mm (89,3°).

I2-380A-28

BULLET

Cámara serie Pro, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 8 MP.



DI-280AMVF

DOMO

Cámara 4 en 1 serie Pro, domo metálico, IR (matriz de 3 LED), lente motorizada de 3,3 a 12 mm, sensor de 1/2,5, 8 MP.



DVL-391AS36

DOMO

Cámara AHD serie Sirius, domo metálico, 2 LED blancos, lente de 3,6 mm, sensor de 1/2,8, 2 MP, blanca. Full Color de día y, de noche, con infrarrojos.



TVL-391AS36

BULLET

Cámara AHD serie Sirius, bullet metálica, 2 LED blancos, lente de 3,6 mm, sensor de 1/2,8, 2 MP, blanca. Full Color de día y, de noche, con infrarrojos.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS FUNCIONES ESPECIALES

6 referencias

IV-390A37

OCULTA

Cámara oculta con PIR simulado, IR de 10 m (18 LED), lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



IV-390A37-V2

OCULTA

Cámara oculta con PIR simulado, IR de 10 m (18 LED), lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



MC-322A-37

OCULTA

Cámara oculta de 2 MP con lente fija y LED IR.



DL-392A37

OCULTA

Cámara oculta con luz puntual, lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



DS-392A37

OCULTA

Cámara con detector de humo simulado, lente de 3,7 mm, sensor de 1/3, 2 MP.



MC-392A37

OCULTA

Cámara 4 en 1 mini oculta, 1080P HD, con lente pinhole de 3,7 mm.



TECNOLOGÍA AHD CÁMARAS PTZ

3 referencias

MZ-10A-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ mini ultra HD analógica 4 en 1 de 2 MP, IR de 60 m, zoom óptico x10, sensor de 1/3", LED IR de súper potencia, protección IP66.



ZE-20A-2(IR)

PTZ



- Cámara PTZ económica 4 en 1, 1080P, de alta velocidad (Pan
- Tilt
- Zoom) con zoom x20 e IR de 100 m. Alimentación a 220 V.

ZP-20A-2(IR)

PTZ



- Cámara PTZ 4 en 1 de 2 MP – AHD, CVI y TVI en 1080P
- analógico 700 TVL. Zoom óptico x20, sensor CMOS de 1
- 2,8" y matriz de LED IR inteligente de 100 m.

TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 4 CANALES

5 referencias

SH-4100A-2L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, 1080P Lite, 4 canales de video, chasis MM.



SH-4100A5-2L(MM)

DVR

DVR híbrido de 4 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 1080P Lite en tiempo real. Entradas – 4 canales AHD (BNC estándar) + 2 canales IP (por red). Híbrido Todo en 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS e IP). Salidas – HDMI 1080P y VGA (1280 × 1024). Audio de entrada y salida.



SH-4050A5N-5L

DVR

DVR híbrido de 4 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 5 MP Lite. Entradas – 4 canales AHD (BNC estándar) + 2 canales IP (por red). Híbrido Todo en 1 (AHD, CVI, TVI, CVBS e IP). Salidas – HDMI (1920 × 1080), VGA (1280 × 1024 y 1024 × 768) y CVBS (spot). Entrada y salida de alarma, entrada y salida de audio, RS-485.



SH-4050A5-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 4 canales de video, chasis MM.



SH-4050A5N-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 4 canales de video, chasis MM.



TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 8 CANALES

7 referencias

SH-8100A5N-2L(MM)-V2

DVR

DVR híbrido de 8 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 1080P Lite. Entradas – 8 canales BNC estándar + 2 canales IP (por red). Salidas – HDMI (1920 × 1080) y VGA (1280 × 1024). Chasis metálico mini con 1 disco duro, audio de entrada y salida, red de 100 Mbps.



SH-8100A5-5L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 8 canales de video, chasis MM.



SH-8100A5N-5L(MM)-V2

DVR

DVR de 8 canales de video, 5 MP Lite, NDAA, con CheckPoint integrado, chasis 1U compacto.



SH-8100A5-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis MM.



SH-8100A5N-8L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis MM.



SH-8100A5-8L(1U)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis 1U.



SH-8100A5N-8L(1U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 8 canales de video, chasis 1U.



TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 16 CANALES

5 referencias

SH-16200A5N-2L(MM)

DVR

DVR híbrido de 16 canales 4 en 1 + 2 canales IP, H.265, 1080P Lite. Entradas – 16 canales BNC estándar + 2 canales IP (por red). Salidas – HDMI (1920 × 1080), VGA (1280 × 1024) y CVBS. Chasis metálico mini con 1 disco duro, audio de entrada y salida, RS-485, red de 100 Mbps.



SH-16400A-2L

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, 1080P Lite, 16 canales de video, chasis 1U compacto.



SH-16200A5N-5L(MM)

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 16 canales de video, chasis MM.



SH-16200A5N-5L(1U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 16 canales de video, chasis 1U.



SH-16200A5N-8L(1U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 8 MP Lite, 16 canales de video, chasis 1U.



TECNOLOGÍA AHD GRABADORES (DVR) 32 CANALES

1 referencia

SH-32400A5N-5L(1.5U)-V2

DVR

DVR híbrido independiente Todo en 1, H.265, 5 MP Lite, 32 canales de video, chasis 1,5U.



TECNOLOGÍA AHD ACCESORIOS

17 referencias

PR-TFT9HD

MONITOR

Monitor LCD independiente de 9" con panel digital. Resolución 1024 × 600. Color negro/blanco.



TM-54in1-8

MONITOR

Probador de cámaras de 5 pulgadas AHD/TVI/CVI/CVBS con RS485. Probadores de red y coaxial. Hasta 8 MP, con enchufe EU y US.



MON-24FHD-BL

MONITOR

Monitor LED independiente de 24" con panel IPS.



PR-HS30W

BOCINA

Altavoz de bocina amplificado, resistente a la intemperie. Respuesta de 300 Hz a 5,5 kHz (banda de -20 dB). 112 ± 3 dB a 1 W/m y 1 kHz. Alimentación 12 VDC / 2 A.

PTR-101V-HD-8

BALUN UTP

Juego de balun de video HD pasivo, 1 canal, 5 en 1.



PTR-102VP-HD-8

BALUN UTP

Juego de balun pasivo de video HD y alimentación, 1 canal, 4 en 1.



PR-12V1A-A

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 1 A.



PR-12V3A

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 3 A.



PR-12V5A

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 5 A.



PR-12V5A-4

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación de 12 V y 5 A con 4 divisores.



PR-SP104(4K)

ACCESORIOS

Divisor HDMI 4K de 1 entrada y 4 salidas, compatible con 3D, con enchufe US.

PR-5A8CH+

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación profesional de 8 canales, 12 V / 5 A, con enchufe.



PR-10A9CH+

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación profesional de 9 canales, 12 V / 10 A, con enchufe.



PR-12A16CH+

FUENTE DE PODER

Fuente de alimentación profesional de 16 canales, 12 V / 12 A, con enchufe.



C06

MESA CONTROLADORA

Mesa controladora para DVR.



DVS-IPEN-5

CODIFICADOR

Codificador de video (encoder) – cámara DVS de 5 MP con lente fija y analíticas DDA1.



EOC-01

TRANSMISOR ETHERNET

Transmisor de señal Ethernet por cable coaxial, juego para 150 m.



MICRO SD 4 referencias

MC32GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 32 GB, clase 10, marca Kingston.



MC64GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 64 GB, clase 10, marca Kingston.



MC128GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 128 GB, clase 10.



MC256GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 256 GB, clase 10, marca Western Digital Púrpura.



DISCO DURO 2 referencias

500
DISCO DURO

Disco duro de 500 GB (reacondicionado).



1TB
DISCO DURO

Disco duro de 1 TB (nuevo).



DISCO DURO WESTERN DIGITAL PÚRPURA

5 referencias

2TB

DISCO DURO

Disco duro de 2 TB, WD Púrpura.



4TB

DISCO DURO

Disco duro de 4 TB, WD Púrpura.



6TB

DISCO DURO

Disco duro de 6 TB, WD Púrpura.



8TB

DISCO DURO

Disco duro de 8 TB, WD Púrpura.



10TB

DISCO DURO

Disco duro de 10 TB, WD Púrpura.



ACCESORIOS

11 referencias

RACKP

RACK

Rack pequeño para proteger el DVR (31 × 31 × 17 cm).



RACKM

RACK

Rack mediano para proteger el DVR (40 × 40 × 17 cm).



RACKG

RACK

Rack grande para proteger el DVR (50 × 40 × 17 cm).



30004000004

CAJAS DE PASO

Caja de paso para interior.



300040000041

CAJAS DE PASO

Caja de paso para exterior.



CEXTE5E

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e CCA para exterior, rollo de 100 m.



CUTPEX305

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, rollo de 305 m.



CUTP5EXCR

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, 100 % cobre, rollo de 305 m.



C2012

CANALETA

Canaleta adhesiva de 2 × 1,2 cm, de 2 m.



C2018

CABLE DÚPLEX

Cable dúplex 2 × 18.



CMYH

CONECTOR

Conector convertidor macho y hembra.



assis Pronta Seguridad S.A.S. | assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026