Assis Pronta Seguridad S.A.S.

PROVISION ISR®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS · EDICIÓN 2026

PROVISION-ISR IP

Cámaras, grabadores (NVR) y accesorios de tecnología IP para videovigilancia.

198 REFERENCIAS

27 CATEGORÍAS

IP · NVR · PTZ VIDEOVIGILANCIA



— IP CÁMARAS WIFI



— IP LÍNEA S-SIGHT 2MP



— IP LÍNEA S-SIGHT 4MP



— IP LÍNEA S-SIGHT 5MP

CONTENIDO

ENCUENTRE LA REFERENCIA IDEAL.

Cada producto incluye su referencia, tipo y características principales. Para precios, disponibilidad y asesoría, contacte a su asesor comercial.

01	TECNOLOGÍA IP CÁMARAS WIFI	3 refs.	p. 03
02	TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 2MP	15 refs.	p. 03
03	TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 4MP	13 refs.	p. 05
04	TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 5MP	3 refs.	p. 07
05	TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 6MP	1 ref.	p. 07
06	TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 8MP	11 refs.	p. 08
07	TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 2MP	11 refs.	p. 10
08	TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 4MP	18 refs.	p. 12
09	TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 6MP	4 refs.	p. 14
10	TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 8MP	4 refs.	p. 15
11	TECNOLOGÍA IP LÍNEA SMART SIGHT	10 refs.	p. 16
12	TECNOLOGÍA IP LÍNEA RAINBOW	5 refs.	p. 17
13	TECNOLOGÍA IP LÍNEA PTZ	13 refs.	p. 18
14	TECNOLOGÍA IP CÁMARAS FUNCIONES ESPECIALES	13 refs.	p. 21
15	CONTROL DE ACCESO	8 refs.	p. 22
16	TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 4 CANALES	5 refs.	p. 23
17	TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 8 CANALES	9 refs.	p. 24
18	TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 16 CANALES	4 refs.	p. 25
19	TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 32 CANALES	3 refs.	p. 26
20	TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 64 CANALES	1 ref.	p. 27
21	TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 128 CANALES	1 ref.	p. 27
22	HARDWARE DEDICADO VMS	7 refs.	p. 27
23	TECNOLOGÍA IP ACCESORIOS	13 refs.	p. 29
24	MICRO SD	4 refs.	p. 31
25	DISCO DURO	2 refs.	p. 31
26	DISCO DURO WESTERN DIGITAL PÚRPURA	5 refs.	p. 32
27	ACCESORIOS	12 refs.	p. 32

TECNOLOGÍA IP CÁMARAS WIFI 3 referencias

WP-818
BULLET

Cámara IP fija 1080P PnV, resistente al agua, con IR y enchufe EU/US.



PT-848
PT

Cámara IP PnV de 4 MP con movimiento Pan/Tilt e IR. WiFi 2,4G y 5G. Color blanco.



WP-919-V2
BULLET

Cámara IP fija oculta 1080P PnV, con IR y enchufe EU/US.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 2MP 15 referencias

DH-320IPBN-28
DOMO

Cámara IP H.265 serie B-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.



BSH-320IPBN-28
BULLET FIJA

Cámara IP H.265 serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, luz dual.



DH-320IPSN-28
DOMO

Cámara IP H.265 serie Basic, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, luz dual.



DH-320IPSN-28-G
DOMO

Cámara domo/turret de 2 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



DI-320IPS-VF

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DI-320IPSN-VF-V4

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DI-320IPSN-VF-G-V4

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP serie S-Sight, domo, IR de 40 m, lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP.



DI-320IPSN-VF-G

DOMO VARIFOCAL

Cámara IP serie S-Sight, domo, IR de 40 m, lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP.



DI-320IPSN-MVF-V2

DOMO MOTORIZADO VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.

I2-320IPSN-28-G

BULLET FIJA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, gris.



I2-320IPSN-28-V4

BULLET FIJA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPSN-28-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



BSH-320IPSN-28
BULLET

Cámara bullet de 2 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.

I4-320IPS-VF
BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPSN-VF-V4
BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 4MP
13 referencias

DH-340IPBN-28
DOMO

Cámara IP H.265, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, luz dual.



DI-340IPSN-28-G-V2
DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, gris.



DH-340IPSN-28
DOMO

Cámara H.265 serie S-Sight, domo/turret de 4 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



BSH-340IPBN-28
BULLET

Cámara IP H.265 serie Basic, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, luz dual.



I2-340IPSN-28-V2

BULLET

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



I2-340IPSN-28-G-V2

BULLET

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE, gris.



BMH-340IPSN-28

BULLET

Cámara bullet de 4 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.

DI-340IPSN-MVF-V2

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



DI-340IPSN-MVF-G-V2

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



DH-340IPSN-MVF

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP serie S-Sight, domo/turret, lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, iluminación híbrida, con CheckPoint integrado.



I4-340IPSN-MVF-V2

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I5-340IP5MVF+

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 50 m (matriz de 48 LED), lente motorizada varifocal de 3 a 11 mm, 4 MP, con PoE.

DAH-340IPSN-28

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP serie S-Sight, domo/turret, 4 MP, iluminación híbrida, con CheckPoint integrado.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 5MP

3 referencias

DAI-350IPSN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 5 MP, con PoE.



DMA-350IPSN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, minidomo, IR de 10 m, lente de 2,8 mm, 5 MP, con PoE.



DI-250IP5MVF

DOMO

Cámara IP de 5 MP serie Eye-Sight H.265. Tiempo real a 30 fps. Lente motorizada varifocal de 3,3 a 12 mm con enfoque automático.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 6MP

1 referencia

DH-360IPSN-28

DOMO

Cámara domo/turret de 6 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA S-SIGHT 8MP

11 referencias

DI-380IPS-28

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo, IR de 20 m, lente de 2,8 mm, 8 MP, con PoE.



DI-380IPSN-28-V3

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 8 MP, con PoE.

DH-380IPSN-28

DOMO

Cámara IP serie S-Sight, domo/turret, lente de 2,8 mm, 8 MP, iluminación híbrida, con CheckPoint integrado.



I4-380IPS-28

BULLET

Cámara IP serie S-Sight, bullet, IR de 40 m, lente de 2,8 mm, 8 MP.



DI-380IPSN-MVF-V2

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.



DI-380IPSN-MVF-V3

DOMO

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.

DH-380IPSN-MVF

DOMO

Cámara serie S-Sight, domo/turret, iluminación híbrida de 40 m, lente motorizada de 2,8 a 12 mm, 6 MP.



I4-380IPS-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.

BMH-380IPSN-28

BULLET

Cámara bullet de 8 MP con lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



BMH-380IPSN-MVF

BULLET

Cámara bullet de 8 MP con lente motorizada varifocal, LED híbrido y analíticas DDA1.



DAI+280IP5MVF+

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 25 m (matriz de 30 LED), lente motorizada varifocal de 3 a 11 mm, 8 MP, con PoE.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 2MP

11 referencias

DI-320IPE-MVF

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DI-320IPEN-MVF-V4

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP.



I4-320IPEN-36-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPE-MVF

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I4-320IPEN-MVF-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320IPE-MVF

BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320IPEN-MVF-V4

BULLET VARIFOCAL

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



DMA-320IPE-28

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 10 m, lente de 2,8 mm, 2 MP, analíticas DDA.



DAI-320IPE-28

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 20 m (matriz de 3 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.



DAI-320IPEN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 20 m (matriz de 3 LED), lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE.

DAI-320IPE-MVF

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 4MP

18 referencias

DI-340IPE-28

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo, IR de 20 m, lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



DI-340IPEN-28-V4

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



DI-340IPEN-28-V5

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.

DI-340IPEN-28-G-V4

DOMO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m (matriz de 1 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-36-V4

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-36-V5

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-36-G

BULLET

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE, gris.



DI-340IPEN-MVF-V4

DOMO MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.

I4-340IPE-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-MVF-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I4-340IPEN-MVF-V5

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-340IPE-MVF

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-340IPEN-MVF-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-340IPEN-MVF-V5

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.

I6-340IPEN-MVF-G-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I8-340IPEN-MVF2-V4

BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 80 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 7 a 22 mm, 4 MP, con PoE.



DAI-340IPEN-28-V4

DOMO ANTIVANDÁLICO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 20 m (matriz de 3 LED), lente de 2,8 mm, 4 MP, con PoE.



DAI-340IPEN-MVF-V4

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 6MP

4 referencias

DI-360IPEN-28-V4

DOMO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 20 m, lente de 2,8 mm, 6 MP, con PoE, con CheckPoint integrado.



DI-360IPEN-MVF-V4

DOME MOTORIZADO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m, lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 6 MP, con CheckPoint integrado.



DI-360IPEN-MVF-V5
DOME MOTORIZADO

Cámara IP serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m, lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 6 MP, con CheckPoint integrado.



I4-360IPEN-36-V4
BULLET

Cámara IP serie Eye-Sight, bullet, IR de 40 m, lente de 3,6 mm, 6 MP, con PoE, con CheckPoint integrado.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA EYE-SIGHT 8MP
4 referencias

DI-380IPEN-MVF-V5
DOME MOTORIZADO

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo/turret, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE, con CheckPoint integrado.



I6-380IPE-MVF
BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.



I6-380IPEN-MVF-V3
BULLET MOTORIZADA

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, bullet, IR de 60 m (matriz de 4 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.



DAI-380IPEN-MVF-V5

Cámara IP H.265 serie Eye-Sight, domo antivandálico, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 8 MP, con PoE.

TECNOLOGÍA IP LÍNEA SMART SIGHT 10 referencias

I6-220LPRN-MVF1
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320LPR-MVF1
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE.



I6-320LPR-MVF2
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 7 a 22 mm, 2 MP, con PoE.

I6-240LPRN-MVF1
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 4 MP, con PoE.



I6-240LPRN-MVF2
LPR

Cámara IP, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 8 a 32 mm, 4 MP, con PoE.



DH-340ADNS-28
DOMO

Cámara domo/turret de 4 MP de disuasión activa, lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1.



DH-340ADN-MVF-V4

DOMO

Cámara H.265 serie Smart-Sight de alerta inteligente, domo/turret, LED IR, lente motorizada, 4 MP, con PoE. Cámara de disuasión.



BMH-340ADSN-28

BULLET

Cámara bullet de 4 MP de disuasión activa, lente fija, LED híbrido y analíticas DDA1. Alerta inteligente.



BMH-340ADN-MVF-V4

BULLET

Cámara bullet de 4 MP de disuasión activa, lente motorizada varifocal, LED híbrido y analíticas DDA2. Alerta inteligente.



I4-340AD-MVF

DOMO

Cámara H.265 serie S-Sight de disuasión activa, bullet, LED IR, lente motorizada, 4 MP, con PoE. Cámara de disuasión.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA RAINBOW

5 referencias

DL-320IPSR-36

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, lente de 3,6 mm, 2 MP, con PoE, blanca, Full Color.



DV-320SRN-28

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, domo/turret, lente de 2,8 mm, 2 MP, con PoE, blanca, Full Color.



DL-340IPERN-36

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie E-Sight, domo/turret, lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE, blanca, Full Color.



BSV-320SRN-36

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, lente de 3,6 mm, 2 MP, con PoE, blanca, Full Color.

BMH-320SRN-MVF

RAINBOW

Cámara IP H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m (matriz de 2 LED), lente motorizada varifocal de 2,8 a 12 mm, 2 MP, con PoE, Full Color.



TECNOLOGÍA IP LÍNEA PTZ

13 referencias

MZ-20IPM-2(IR)

PTZ

Cámara IP mini PTZ de 2 MP, 1080P, sensor CMOS de 1/2,8", zoom x20, IR de 80 m.



Z-20IP-3(IR)

PTZ



- Cámara IP PTZ domo de alta velocidad (Pan
- Tilt
- Zoom), 3 MP, zoom x20, IR de 100 m. Alimentación a 220 V.

Z-30IPE-2(IR)

PTZ



- Cámara IP PTZ domo de alta velocidad (Pan
- Tilt
- Zoom), 1080P, zoom x30, IR de 150 m. Enchufe tipo UE.

Z1-3IPSN-4(IR)

PTZ

Cámara IP PTZ de 1", 4 MP, zoom x3, LED IR de 20 m e inteligencia artificial.



Z3-4ADSN-4

PTZ

Cámara PTZ de 3", 4 MP, zoom x4, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 60°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD, 1 entrada/salida de alarma, 1 entrada/salida de audio y micrófono integrado.



Z4-25IPE-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 2 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z4-25IPEN-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 2 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z5-25IPE-2(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 5", 2 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 140°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD, 1 entrada/salida de alarma y 1 de audio. Incluye soporte de pared.



Z4-25IPE-4(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 4 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z4-25IPEN-4(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 4", 4 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 80°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD. Incluye soporte de pared.



Z5-25IPE-4(IR)

PTZ

Cámara PTZ de 5", 4 MP, zoom x25, analíticas DDA, PoE+, velocidad de 140°/s, WDR de 120 dB, ranura para tarjeta SD, 1 entrada/salida de alarma y 1 de audio. Incluye soporte de pared.



Z8-37IPEN-4(LS)

PTZ

Cámara IP PTZ de 8", 4 MP, zoom x37, IR láser de 800 m e inteligencia artificial.



Z7-37IPEN-4(IR)

PTZ

Cámara IP PTZ de 7", 4 MP, zoom x37, IR LED de 400 m e inteligencia artificial.



TECNOLOGÍA IP CÁMARAS FUNCIONES ESPECIALES 13 referencias

FEI-360IPN-V3
OJO PEZ

Cámara H.265 ojo de pez (fisheye), 6 MP, con PoE.



FEI-2120IPN
OJO PEZ

Cámara H.265 ojo de pez (fisheye), 12 MP, con PoE.

IV-320IP-37
OCULTA

Cámara IP oculta de 2 MP, serie Eye-Sight H.265, lente pinhole fija de 3,7 mm, PIR simulado, IR de 10 m. Tiempo real a 30 fps.



IV-320IPSN-37
OCULTA

Cámara H.265 con PIR simulado, IR de 10 m (24 LED), lente pinhole de 3,7 mm, 1080P, PoE.



I3-330WIP536
DOMO

Cámara inalámbrica IPC, IR de 20 m (matriz de 6 LED), lente de 3,6 mm, 3 MP.

WR-04IPC
MESA CONTROLADORA

Repetidor de 4 canales para la cámara WiFi modelo I3-390WIP536.



BMH-THERMAL-3
THERMAL

Cámara bullet térmica de red, 5 MP, lente térmica de 3,2 mm.



BMH-THERMAL-3-V2
THERMAL

Cámara bullet térmica de red, 5 MP, lente térmica de 3,2 mm.



BMH-THERMAL-7

THERMAL

Cámara bullet térmica de red, 5 MP, lente térmica de 7 mm.



BPAN2-340ADRN

PANORAMICA

Cámara H.265 panorámica bullet, LED blanco, lente de 180°, 2 × 4 MP unidos (stitching) a 8 MP, con PoE.



DPAN2-340ADRN

PANORAMICA

Cámara H.265 panorámica domo, LED blanco, lente de 180°, 2 × 4 MP unidos (stitching) a 8 MP, con PoE.



CEL1-240ADSRN-36

4GB

Cámara bullet mediana con conexión 4G, 4 MP, lente fija y analíticas DDA.



SOL1-240ADSRN-36

SOLAR

Cámara H.265 serie S-Sight, bullet, IR de 40 m, lente de 3,6 mm, 4 MP, con PoE y panel solar.



CONTROL DE ACCESO

8 referencias

DB-320WIPN

SPECIAL

Videoportero con cámara de 2 MP y lente de 2,3 mm. Con función de control de acceso.



EC-001

LECTOR INTELIGENTE

Unidad de medición de temperatura sin contacto. Sensor CMOS de 1/2,7". Detección de temperatura y de mascarilla. Almacenamiento local – tarjeta SD de hasta 128 GB. Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados. Compatible con control de acceso.

INT-320WIPN

ACCESO

Estación exterior de intercomunicador con cámara WiFi de 2 MP y monitor IPS de 3,5 pulgadas (NDAA).



MON-TCH7-B

PANTALLA

Estación interior de intercomunicador con monitor IPS táctil de 7 pulgadas (NDAA).



PR-WJB-INT

PROTECTOR

Caja de conexiones.



PR-IWJB-INT

PROTECTOR

Caja de conexiones.



PR-IWJB-MON7

PROTECTOR

Caja de conexiones.



MON-TCH7

PANTALLA

Estación interior de intercomunicador con monitor IPS táctil de 7 pulgadas (NDAA).



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 4 CANALES

5 referencias

NVR5-4100E(MM)

NVR

NVR independiente H.264, 4 canales, 5 MP. Mini caja metálica.



NVR5-4100X+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 4 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM.



NVR5-4100PX+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 4 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM con PoE.



NVR5-4100PXN(MM)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 4 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM con PoE.



NVR8-4100PN-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 4 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto con PoE.

TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 8 CANALES

9 referencias

NVR5-8200X+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM.



NVR5-8200XN(MM)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM.



NVR5-8200PXN+(MM)

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 5 MP a 25 fps, chasis MM con PoE.



NVR8-8200N

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR8-8200N-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR8-8200PN-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto con PoE.



NVR8-8200FA

NVR

NVR independiente H.265, 8 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR12-8200FAN

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales, 12 MP a 25 fps, chasis 1U compacto.



NVR12-8200PFAN

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 8 canales PoE, 12 MP a 25 fps, chasis 1U compacto con PoE.



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 16 CANALES

4 referencias

NVR8-16400AN(1U)

NVR

NVR independiente H.265, 16 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U.



NVR8-16400AN(1U)-V2

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 16 canales, 8 MP a 25 fps, chasis 1U, con motor de IA Check Point Protect.



NVR12-16400FAN(1U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 16 canales, 12 MP a 25 fps, chasis 1U, compatible con reconocimiento facial.



NVR12-16400PFAN(1U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 16 canales PoE, 12 MP a 25 fps, chasis 1U, compatible con reconocimiento facial.

TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 32 CANALES

3 referencias

NVR12-32800FAN(1U)

NVR

NVR independiente H.265, 32 canales, 12 MP a 20 fps, chasis 1U, compatible con reconocimiento facial.



NVR12-32800FN-16P(2U)

NVR

NVR independiente H.265, 32 canales, 12 MP a 25 fps, chasis 2U con 16 canales PoE, compatible con reconocimiento facial.



NVR12-32800RFAN(2U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 32 canales, 12 MP a 20 fps, chasis 2U, compatible con reconocimiento facial y RAID.



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 64 CANALES

1 referencia

NVR16-641600RFAN(2U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 64 canales, 16 MP, chasis 2U, con RAID, compatible con reconocimiento facial.



TECNOLOGÍA IP GRABADORES (NVR) 128 CANALES

1 referencia

NVR16-128RFAN(3U)

NVR

NVR independiente H.265 (NDAA), 128 canales, 16 MP, chasis 3U, con RAID, compatible con reconocimiento facial.



HARDWARE DEDICADO VMS

7 referencias

OC-MSCL-S(DT)-V2

SERVIDOR

Servidor/cliente de administración integrado Ossia VMS. Admite hasta 256 canales licenciados.



OC-MS-M(1U)

SERVIDOR

Servidor de administración Ossia VMS, incluye 512 licencias.



OC-MS-XL(1U)-V2

SERVIDOR

Servidor de administración Ossia VMS para hasta 10.000 canales, incluye 512 licencias de canal.



OC-RS-16(3U)

SERVIDOR

Servidor de grabación Ossia VMS con 16 discos duros, RAID y 2 fuentes de alimentación.



OC-TS(1U)

SERVIDOR

Servidor de transferencia de medios. Ancho de banda de 880 Mbps. Chasis 1U. Red de 4 × 1000 Mbps.



DEC-0104N(1U)

DECODIFICADOR

Decodificador de video con 4 salidas de monitor y entrada HDMI. Streaming de hasta 256 canales. Chasis 1U. Red de 2 × 1000 Mbps.



DEC-0104(1U)

DECODIFICADOR

Decodificador de video con 4 salidas de monitor y entrada HDMI. Streaming de hasta 144 canales. Chasis 1U. Red de 2 × 1000 Mbps.



TECNOLOGÍA IP ACCESORIOS 13 referencias

PoEI-0130(US)

POE

Inyector PoE Ethernet de 1 canal y 30 W. Convierte un puerto sin PoE en un puerto PoE. Pensado para instalaciones con un conmutador (switch) sin PoE donde solo se necesita un puerto PoE.



POER-01

POE

Extensor PoE (repetidor) de 1 canal. Extiende la señal PoE 100 metros adicionales. Pensado para cámaras PoE ubicadas a más de 100 metros del conmutador PoE.



PoES-0460C+21-V2

SWITCH POE

- Switch PoE de 4 puertos 10
- 100 Mbps, modo CCTV, 2 puertos de subida (uplink) 10
- 100 Mbps, fuente interna de 60 W.

PoES-08120GC+2GI

SWITCH POE

Switch PoE Gigabit 8+2 puertos – 8 puertos de bajada Gigabit y 2 de subida Gigabit, 120 W, con modo CCTV.



poES-08120C+2I-V2

SWITCH POE



- Switch PoE de 8 puertos 10
- 100 Mbps, modo CCTV, 2 puertos de subida (uplink) 10
- 100 Mbps, fuente interna de 120 W.

PoES-16250C+2Combo-V2

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 16 puertos – 16 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 250 W.



PoES-16250CL+2G+2SFP

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 16 puertos – 16 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 250 W. Modo CCTV.



PoES-24370C+2Combo

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 24 puertos – 24 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 370 W.



PoES-24370CL+2G+2SFP

SWITCH POE

Switch PoE no administrable de 24 puertos – 24 de bajada a 100 Mbps y 2 de subida a 1000 Mbps. PoE total de 370 W. Modo CCTV.



PR-WB-Z

PTZ

Soporte de pared tipo colgante para cámara PTZ.



IP-Key01

SWITCH POE

Mesa controladora para NVR.

IP-Key02-V2

SWITCH POE

Teclado controlador para cámaras PTZ y Ossia VMS.



DVS-IP5-4

SERVIDOR

Servidor de video H.265 de 4 MP AHD, con PoE, audio, alarma, ranura SD y RS-485.

MICRO SD 4 referencias

MC32GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 32 GB, clase 10, marca Kingston.



MC64GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 64 GB, clase 10, marca Kingston.



MC128GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 128 GB, clase 10.



MC256GB
MICRO SD

Memoria Micro SD de 256 GB, clase 10, marca Western Digital Púrpura.



DISCO DURO 2 referencias

500
DISCO DURO

Disco duro de 500 GB (reacondicionado).



1TB
DISCO DURO

Disco duro de 1 TB (nuevo).



DISCO DURO WESTERN DIGITAL PÚRPURA

5 referencias

2TB

DISCO DURO

Disco duro de 2 TB, WD Púrpura.



4TB

DISCO DURO

Disco duro de 4 TB, WD Púrpura.



6TB

DISCO DURO

Disco duro de 6 TB, WD Púrpura.

8TB

DISCO DURO

Disco duro de 8 TB, WD Púrpura.



10TB

DISCO DURO

Disco duro de 10 TB, WD Púrpura.



ACCESORIOS

12 referencias

MON-24FHD-BL

MONITOR

Monitor LED independiente de 24" con panel IPS.



RACKP

RACK

Rack pequeño para proteger el DVR (31 × 31 × 17 cm).



RACKM

RACK

Rack mediano para proteger el DVR (40 × 40 × 17 cm).



RACKG

RACK

Rack grande para proteger el DVR (50 × 40 × 17 cm).



30004000004

CAJAS DE PASO

Caja de paso para interior.



300040000041

CAJAS DE PASO

Caja de paso para exterior.



CEXTE5E

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e CCA para exterior, rollo de 100 m.



CUTPEX305

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, rollo de 305 m.



CUTP5EXCR

CABLE UTP

Cable UTP Cat 5e para exterior, 100 % cobre, rollo de 305 m.



C2012

CANALETA

Canaleta adhesiva de 2 × 1,2 cm, de 2 m.



C2018

CABLE DÚPLEX

Cable dúplex 2 × 18.



CMYH

CONECTOR

Conector convertidor macho y hembra.



assis Pronta Seguridad S.A.S. | assis

PROTEGEMOS LO QUE HACE CRECER SU NEGOCIO.

Asesoría, instalación y soporte de sistemas de seguridad electrónica para su empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA
Calle 1A # 29C – 45
Santa Isabel · Bogotá

SEDE LA CASTELLANA
Av. Carrera 30 # 86-31
Bogotá

EN LÍNEA
assisprontaseguridad.com
Catálogo 2026